

# KIT RA4

Cod. KIT35RA4

SCHEMA TECNICA  
TECHNICAL DATA SHEETPROCESSO RA 4 A 35,0°C  
RA 4 PROCESS AT 35,0°C**DESCRIZIONE** DESCRIPTION

Questo kit contiene prodotti per preparare 5 litri di Sviluppo, 5 litri di Sbianca-Fissaggio e 20 litri di Stabilizzatore. KIT ideato per il processo Carta RA 4 a 35°C.  
This kit contains products to make 5 litres of Developer, 5 litres of Bleach Fix and 20 litres of Stabilizer. It is made for the RA4 process at 35°C.

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA** SAFETY INSTRUCTIONS

Per quanto riguarda la sicurezza consultare la MSDS o contattare BELLINI FOTO S.r.l. via e-mail: info@bellinifoto.it o telefonicamente al numero +39 075 985 174. Maneggiare con cura e seguire le istruzioni di utilizzo. Indossare sempre guanti protettivi ed occhiali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

For detailed safety and handling instructions refer to MSDS or contact BELLINI FOTO S.r.l. by e-mail: info@bellinifoto.it or by telephone +39 075 985 174. Handle with care and follow safety and handling instructions. Wear gloves and use safety goggles; keep out of reach of children.

**PROCESSO** PROCESS

	STEP	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C	TEMPO TIME MIN : SEC
<b>01</b>	<b>SVILUPPO</b> DEVELOPER	35.0	00:45
<b>02</b>	<b>SBIANCA-FISSAGGIO</b> BLEACH-FIX	32.0-35.0	00:45
<b>03</b>	<b>STABILIZZATORE</b> STABILIZER	24.0-35.0	2:00 / 3:00

**ISTRUZIONI DI MISCELAZIONE**  
MIXING INSTRUCTIONSSVILUPPO 5L  
DEVELOPER 5LACQUA WATER  
4000 mlPARTE A PART A  
500 mlPARTE B PART B  
500 mlSBIANCA-FISSAGGIO 5L  
BLEACH-FIX 5LACQUA WATER  
4000 mlCONCENTRATO CONCENTRATE  
1000 mlSTABILIZZATORE 1L  
STABILIZER 1LACQUA WATER  
1000 mlCONCENTRATO CONCENTRATE  
4 ml

Lavare la carta con stabilizzatore fresco, almeno due o tre lavaggi da circa 1 minuto ciascuno. Sostituire lo stabilizzatore dopo aver trattato 1 metro quadro di carta. Oppure lavare con acqua corrente per almeno due minuti, poi effettuare un ultimo lavaggio con stabilizzatore per 1 minuto, prima dell'asciugatura.

Wash paper with fresh stabilizer at least two or three times for 1 minute each time. Replace one litre of stabilizer after processing 1 square meter of paper. Alternatively, wash paper with running water for at least two minutes, then do a final rinse with stabilizer before drying.